

بست پایه دار سبک

clamp whit lining U



*anti loss washer

*noise insulationg lining NBR

*material st14

*zinc plate

*پوشش بدنه الکتروکاتولیزه



*روکش لاستیکی NBR

*دارای پایه قابل رگلاژ بلند

*کد کالا-BRU--

*دارای واشر ستاره جهت نیفتادن پیچ

pack	m (gr)	f (mm)	H (mm)	Cs (mm)	b*S (mm)	B (mm)	Od (mm)	D (mm)	size (inch)	code
150	62	30*20	69	6*20	1.5*20	83	10*15	32-39	1	BRU-1-GSP
140	62	30*20	76	6*20	1.5*20	88	10*15	39-44	1 1.4	BRU-1 1/4-GSP
140	82	30*20	80	6*20	1.5*20	106	10*15	45-57	1 1.2	BRU-1 1/2-GSP
100	78	30*20	85	6*20	1.5*20	106	10*15	52-64	2	BRU-2-GSP
45	148	37*30	130	6*25	1.5*25	127	13	69-80	2 1.2	BRU-2 1/2-GSP
40	178	28*37	146	6*25	1.5*25	144	13	89-96	3	BRU-3-GSP
30	208	37*30	156	6*25	1.5*25	173	13	91-118	4	BRU-4-GSP
25	220	37*30	183	6*25	1.5*25	182	13	120-129	5	BRU-5-GSP
30	280	37*30	217	6*30	1.5*25	250	13	153-176	6	BRU-6-GSP
30		50*50	261	8*40	2.0*25	280	13	195-205	8	BRU-8-GSP





بست پایه دار سنگین

heavy duty pipe clamp

*anti loss washer

*noise insulationg lining NBR

*material st14

*zinc plate

*co2 welding

*پوشش بدنه الکتروکاتولیزه



*روکش لاستیکی NBR

*دارای پایه قابل رگلاژ بلند

*کد کلا--HDC

واشر

pack	h ₁ (mm)	H (mm)	Cs (mm)	b*S (mm)	B (mm)	Od (mm)	D (mm)	size (inch)	code
40	30*25	90	6*20	1.25*20	94	10*15	45-52	1 1.2	HDC-1 1/2-GSP
40	30*20	95	6*20	1.25*20	100	10*15	59-66	2.0	HDC-2-GSP
30	35*35	110	6*20	1.5*25	124	14	75-84	2 1.2	HDC-2 1/2-GSP
25	35*35	135	6*20	1.5*25	144	14	93-101	3	HDC-3-GSP
20	40*40	155	8*25	1.5*25	168	14	110-119	4.0	HDC-4-GSP
20	50*40	180	8*30	1.5*25	194	14	119-129	5	HDC-5-GSP
15	50*50	210	8*35	1.8*25	230	14	155-162	6	HDC-6-GSP
10	60*50	280	8*40	2.0*25	280	14	195-205	8	HDC-8-GSP



بست رایزری

Wall Clamp



*anti loss washer

*noise insulation lining NBR

*material st14

*zinc plate

*پوشش پدنه الکترونیک لوانیزه

*روکش لاستیکی NBR



*دارای پایه جهت نصب روی دیوار

*کد کالا-BRD

*دارای واشر ستاره جهت نفوذادن پیچ

*مهره جوشی اتصال شدد به پایه

pack	m (gr)	d1 (mm)	h2 (mm)	H (mm)	Cs (mm)	b*S (mm)	B (mm)	s (mm)	D (mm)	size (inch)	part code
100	84	8	30	85	6*20	1.25*20	85	1.5	32-40	1	BRD-1-GSP
100	90	8	30	90	6*20	1.25*20	87	1.5	39-45	1 1/4	BRD-1 1/4-GSP
100	126	8	30	90	6*20	1.25*20	109	2.0	43-57	1 1/2	BRD-1 1/2-GSP
80	134	8	35	100	6*25	1.25*20	111	2.0	58-63	2	BRD-2-GSP
50	196	10	35	115	6*25	1.25*25	126	2.0	66-81	2 1/2	BRD-2 1/2-GSP
40	264	10	40	140	6*25	1.5*25	145	2.0	83-96	3	BRD-3-GSP
25	300	10	40	155	6*25	1.5*25	166	2.0	103-114	4	BRD-4-GSP
20	302	13*10	50	185	6*25	1.5*25	182	2.0	117-130	5	BRD-5-GSP
20	510	15*10	50	220	8*40	1.5*25	245	3.0	153-180	6	BRD-6-GSP
15	620	15*10	50	260	8*40	1.5*25	320	3.0	195-219	8	BRD-8-GSP





بست رکابی

Clevis Hanger



*for steel and insulated pipe

* پوشش بدنه الکتروکاتولیزه

* مناسب برای لوله های فلزی و پلیمری

* کد کالا--CLV

pack	b*s (mm)	b*s (mm)	G*B (mm)	D (mm)	size (inch)	code
50	1.5*20	1.5*20	8*80	31-38	1	CLV-1-GSP
50	1.5*20	1.5*20	8*100	38-45	1 1.4	CLV-1 1.4-GSP
50	1.5*20	1.5*20	8*100	45-52	1 1.2	CLV-1 1.2-GSP
40	2*25	2*20	10*120	59-66	2	CLV-2-GSP
30	3*30	2*25	10*140	75-84	2 1.2	CLV-2 1.2-GSP
25	3*30	3*30	10*160	93-101	3	CLV-3-GSP
20	4*30	3*30	10*200	110-119	4	CLV-4-GSP
15	4*30	3*30	12*220	119-129	5	CLV-5-GSP
10	4*30	3*30	12*220	155-162	6	CLV-6-GSP
10	4*30	3*30	12*300	195-205	8	CLV-8-GSP



بست رگلاژی

Regulation pipe clamp



*anti loss washer

*noise insulationg lining NBR

*material st14

*zinc plate

*the pice is riveted

*پوشش بدنه الکتروگالوانیزه

*روکش لاستیکی NBR


*دارای پایه قابل رگلاژ بلند

*کد کالا--BRV

*پرچ شدن ۴ قسمت توسط مهره پرچی

*دارای واشر ستاره جهت نفوذادن پرچ

pack	h2 (mm)	H (mm)	Cs (mm)	b*S (mm)	B (mm)	d1 (mm)	D (mm)	size (inch)	code
100	30	85	6*15	1.25*20	78	10.0	31-38	1	BRV-1-GSP
100	30	90	6*15	1.25*20	86	10.0	38-45	1 1.4	BRV-1 1/4-GSP
50	30	90	6*20	1.25*20	94	10.0	45-52	1 1.2	BRV-1 1/2-GSP
50	35	100	6*20	1.25*20	100	10.0	59-66	2	BRV-2-GSP
40	35	115	6*20	1.5*25	124	13.0	75-84	2 1.2	BRV-2 1/2-GSP
30	40	140	6*25	1.5*25	144	13.0	93-101	3	BRV-3-GSP
25	40	155	6*25	1.5*25	168	13.0	110-119	4	BRV-4-GSP
20	50	185	8*30	1.5*25	194	13.0	119-129	5	BRV-5-GSP
15	50	220	8*35	1.8*25	230	13.0	155-162	6	BRV-6-GSP
15	50	260	8*40	1.8*25	280	13.0	195-205	8	BRV-8-GSP



بست روکش دار

clamp whit lining(M8/10)



*anti loss washer

*noise insulationg lining NBR

*material st14

*zinc plate

*پوشش بندنه الكترولوانيزه



*روکش لاستيکي NBR

*دارای مهره M8/m10

*کد کالا-BRS--

*دارای واشر ستاره جهت نفشادن پیچ

pack	h (mm)	H (mm)	Cs (mm)	b*S (mm)	B (mm)	G (mm)	D (No Line) (mm)	D (mm)	size (inch)	part code
300	31	46	6*20	1*20	62	M8/M10	21-23	15-23	3.8	BRS-3/8-GSP
250	41	49	6*20	1*20	67	M8/M10	25-27	20-25	1.2	BRS-1/2-GSP
200	29	44	6*20	1.25*20	69	M8/M10	20-30	21-30	3.4	BRS-3/4-GSP
150	43	61	6*20	1*20	83	M8/M10	32-40	29-37	1	BRS-1-GSP
120	42	70	6*20	1.25*20	88	M8/M10	46-47	38-44	1 1.4	BRS-1 1/4-GSP
100	50	80	6*20	1.25*20	106	M8/M10	50-60	47-56	1 1.2	BRS-1 1/2-GSP
100	61	98	6*20	1.25*20	106	M8/M10	62-65	59-63	2	BRS-2-GSP
60	70	114	6*20	1.5*25	127	M8/M10	74-85	70-81	2 1.2	BRS-2 1/2-GSP
45	78	129	6*20	1.5*25	145	M8/M10	94-100	89-96	3	BRS-3-GSP
35	90	151	6*25	1.5*25	166	M8/M10	110-118	105-112	4	BRS-4-GSP
25	88	156	6*25	1.5*25	182	M8/M10	120-136	117-130	5	BRS-5-GSP
40	114	200	6*25	1.5*25	230	M8-M10	158-185	149-172	6	BRS-6-GSP
30	130	240	8*40	1.5*25	280	M8/M10	196-218	191-215	8	BRS-8-GSP



بست U

Rubber Line U-strap Clamp



*anti loss washer

*material st14

*noise insulationg lining NBR



*zinc plate

*پوشش بدنه الکتروکاتالیزه

*روکش لاستیکی NBR

*کد کال-USR

pack	m (gr)	fa.z (mm)	k (mm)	b*S (mm)	B (mm)	d1 (mm)	D (mm)	size (inch)	code
120		5.500	67	1.5*20	92	M8	35	1	USR-1-GSP
120		5.500	74	1.5*20	99	M8	42	1 1/4	USR-1 1/4-GSP
100		5.500	80	1.5*20	105	M8	48	1 1/2	USR-1 1/2-GSP
80	98	5.500	95	2.0*25	125	11.0	61	2	USR-2-GSP
80	112	5.500	107	2.0*25	137	11.0	75	2 1/2	USR-2 1/2-GSP
60	164	6.500	121	2.0*25	150	11.0	90	3	USR-3-GSP
35	282	6.500	134	2.0*25	165	11.0	101	4	USR-4-GSP
25	338	6.500	152	3.0*25	183	11.0	121	5	USR-5-GSP
20		6.500	197	3.0*25	226	11.0	159	6	USR-6-GSP
10		9.000	260	3.0*30	295	M10	220	8	USR-8-GSP



پایه دیواری پیچ دار

BOLT wall plate



*fixing to wall or ceiling

*material st4

*zinc plate


*پوشش بدنه الکتروگالوانیزه

*قابلیت چرخش ۹۰ درجه ای

*دارای مهره جوشی M8 یا M10 یا M12

*کد کالا--WPS

pack	m (gr)	k (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	S (mm)	B (mm)	G (mm)	L (mm)	size (inch)	code
100		50	8.5	15	3	25	M8	80	80	WPN-8-GSP
100		80	15	8.5	3	30	M10	100	100	WPN-10-GSP
100	96	89	8.5	15	3	25	M10	120	120	WPN-12-GSP



پایه دیواری مهره ای

NUD wall plate



*fixing to wall or ceiling

*material st14

*zinc plate

*پوشش پدنه الکتروگالوانیزه

**قابلیت چرخش * ۹۰ درجه ای

*دارای مهره چوئی M8 یا M10 یا M12

*کد کالا-WPN

pack	m (gr)	k (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	S (mm)	B (mm)	G (mm)	L (mm)	size (inch)	code
100	42	50	8.5	15	3	25	M8	80	80	WPN-8-GSP
100		80	15	8.5	3	30	M10	100	100	WPN-10-GSP
100	70	89	8.5	15	3	25	M12	120	120	WPN-12-GSP

